

Epreuve de psychologie médicale. Session de Janvier 2018

Faculté de médecine de Agadir

1-La théorie cognitive se base essentiellement sur : (Trois réponses justes)

- A. Les représentations mentales
- B. L'existence de schémas de pensée
- C. Le conditionnement appris
- D. La manière dont on traite l'information
- E. Les renforcements positifs et négatifs

2-La théorie comportementale a pris naissance à partir des travaux de : (Deux réponses justes)

- A- La psychologie expérimentale
- B- La psychologie cognitive
- C- Les travaux de Freud
- D- Les travaux de Aron Beck
- E- Les travaux de John Watson

3-Dans le cas clinique des jeunes femmes violées, leurs attitudes phobiques de ne pas pouvoir passer devant l'appartement où elles habitaient est :

- A- Une réponse conditionnelle
- B- Une réponse inconditionnelle
- C- Un stimulus conditionnel
- D- Un stimulus inconditionnel
- E- Aucune de ces réponses

4-La triade cognitive: (Deux réponses)

- A- Est la base de compréhension de nos pensées et nos comportements
- B- Elle constitue avec les schémas cognitifs une vision théorique pour expliquer la dépression
- C- Elle est fondamentale pour expliquer l'hystérie
- D- Elle est née des travaux de Skinner
- E- Elle se rapproche théoriquement de la théorie psychanalytique

5-Les traits communs entre la personnalité limite et antisociale sont : (Deux réponses justes)

- A- L'impulsivité
- B- L'absence de regrets
- C- L'angoisse d'abandon
- D- Les automutilations
- E- L'abandon précoce des études

6-La personnalité qui accompagne souvent la phobie sociale est :

- A- La personnalité schizoïde
- B- La personnalité histrionique
- C- La personnalité narcissique
- D- La personnalité paranoïaque
- E- La personnalité évitante

7-La psychanalyse a eu le privilège d'expliquer beaucoup plus l'une des affections suivantes :

- A- La schizophrénie
- B- Les addictions
- C- L'hystérie
- D- La dépression
- E- Le retard mental

8-Le stade du développement psycho-sexuel sujet du complexe œdipien est :

- A- Le stade anal
- B- Le stade oral
- C- Le stade Phallique
- D- Le stade génital
- E- Tous ces stades

9-Freud a pris comme point de départ de sa théorie de : (deux réponses justes)

- A- L'hypnose exercée par Charcot à Paris
- B- Les écrits d'Hippocrate
- C- La description clinique des patients psychotiques
- D- L'observation des cas de l'hystérie
- E- L'observation des cas des obsessionnels

10-L'isolation est un mécanisme de défense très connu chez : (Une seule réponse)

- A- Les obsessionnels
- B- Les psychotiques
- C- Les narcissiques
- D- Les paranoïaques
- E- Toutes les propositions sont justes

11-Le déni est un mécanisme de défense très connu chez : (Une seule réponse)

- A- Les obsessionnels
- B- Les psychotiques
- C- Les narcissiques
- D- Les paranoïaques
- E- Les phobiques

12-Une personne endeuillée par le décès de son père lors des funérailles et commence à rigoler toute la journée. Cette personne présente l'un des symptômes suivants : (une seule réponse)

- A- Une humeur expansive
- B- Une humeur exaltée
- C- Un affect perturbé
- D- Une humeur neutre
- E- Un affect émoussé

13-Un parent dépressif depuis deux mois raconte à son psychiatre qu'il ne ressent rien quand il rencontre ses enfants après un long voyage. On peut qualifier ça comme : (une seule réponse)

- A- Une humeur Triste

- B- Un affect inapproprié
- C- Une hyperesthésie affective
- D- Une Hypoesthésie affective
- E- Aucune de ces propositions

14- Une personne qui est très heureuse depuis une semaine et ne cesse de faire des contacts et à saluer tout le monde dans la rue, ceci est désigné sous le nom de :

- A- Hypervigilance
- B- Hypersynthonie
- C- Agitation
- D- Trouble de contrôle des impulsions
- E- Hyertrophie du Moi

15- Parmi ces propositions, trois sont justes. Lesquelles ?

- A- La relation médecin malade nécessite l'écoute, le tact et la discrétion.
- B- La relation médecin malade présente plusieurs types de relation.
- C- La relation médecin malade présente un seul modèle de relation.
- D- Dans la relation médecin malade, le modèle de participation mutuelle est un des modèles de la relation médecin malade.
- E- La personnalité du patient n'influence pas la relation médecin malade.

16- Parmi les propositions suivantes, deux seulement sont justes; lesquelles ?

- A- La dénégation intrapsychique est un mécanisme de défense que l'on ne retrouve jamais chez le patient qui présente une maladie grave.
- B- Le déni est un mécanisme de défense que l'on peut retrouver chez le patient qui présente une maladie grave.
- C- L'annulation est un mécanisme de défense que l'on ne retrouve jamais chez le patient qui présente une maladie grave.
- D- Le déplacement est un mécanisme de défense que l'on retrouve chez le patient qui présente une maladie grave.
- E- La colère est un mécanisme de défense que l'on peut retrouver chez le patient qui présente une maladie grave.

17- Parmi les propositions suivantes, une seule est juste ; laquelle ?

- A- La concentration sur le problème seul du malade ; est un des cinq principes essentiels de Carl Rogers dans la relation thérapeutique.
- B- Le médecin ne doit pas établir une facilitation de communication, dans le cadre du respect des cinq principes essentiels de Carl Rogers dans la relation thérapeutique.
- C- Le non-respect du patient est un des cinq principes essentiels de Carl Rogers dans la relation thérapeutique.
- D- La réceptivité face au patient est un des cinq principes essentiels de Carl Rogers dans la relation thérapeutique.
- E- Aucune de ces propositions n'est juste.

18- Parmi les propositions suivantes, quatre sont justes, Lesquels ?

- A- L'âge chronologique fait partie des différents types d'âge.
- B- L'âge psychologique fait partie des différents types d'âge.
- C- L'âge physiologique fait partie des différents types d'âge.
- D- Le conflit entre l'âge social, l'âge psychologique, l'âge biologique et l'âge chronologique ne provoque jamais des dissonances.
- E- L'âge social fait partie des différents types d'âge.

19- Parmi les propositions suivantes, une seule n'est pas juste; laquelle ?

- A- Le processus de vieillissement comprend le processus physiologique.
- B- Le processus de vieillissement comprend le processus psychologique.
- C- Dans le processus psychologique du vieillissement ; le sujet âgé est préoccupé par la mort (préoccupation par la mort).
- D- Dans le processus psychologique du vieillissement chez le sujet âgé ; on ne note jamais l'abandon de la position d'autorité.
- E- Dans le processus psychologique du vieillissement chez le sujet âgé ; on note une difficulté d'adaptation avec les altérations biologiques.

20-Dans les modifications physiologiques chez le sujet âgé ; quatre de ces propositions sont justes. Lesquelles ?

- A- On ne note jamais de dépopulation neuronale.
- B- On note souvent chez le sujet âgé, le ralentissement et la faiblesse .
- C- On note souvent chez le sujet âgé, une tendance à la passivité.
- D- On note souvent chez le sujet âgé, les troubles de mémoire.
- E- On note souvent chez le sujet âgé, un vieillissement perceptif qui peut toucher l'audition.

21-Avant l'annonce d'une maladie grave ; trois de ces propositions sont justes. Lesquelles ? :

- A- L'annonce se prépare toujours.
- B- La création d'une stratégie de communication avec le patient n'est pas nécessairement mise en place.
- C- L'évaluation psychologique du patient n'est pas nécessaire.
- D- L'évaluation du support familial du patient est nécessaire.
- E- La création d'une alliance thérapeutique est nécessaire.

22-Parmi ces propositions; quatre sont des facteurs d'agression que l'on peut retrouver dans les maladies somatiques graves. Lesquelles ?

- A- Les douleurs qui réactivent l'angoisse de la maladie.
- B- L'angoisse de mort.
- C- Les traitements anxiogènes avec des effets secondaires agressifs.
- D- L'angoisse de transformation corporelle.
- E- Une relation médecin malade de bonne qualité et adaptée.

23-Parmi ces propositions concernant les réactions psychologiques face à une maladie grave; deux propositions sont justes. Lesquelles ?

- A- L'angoisse est exhibée chez les personnalités introverties.
- B- L'angoisse est dissimulée chez les personnalités extraverties.
- C- La régression se caractérise par un repli sur soi et une réduction des intérêts.
- D- Les bénéfices secondaires de la maladie sont conscients et/ou inconscients.
- E- La maladie n'entraîne pas d'atteinte de l'image idéale de soi.

24-Parmi ces propositions concernant la prise en compte des aspects psychologiques du sujet âgé malade; deux propositions sont fausses. Lesquelles ?

- A- Aider le sujet âgé malade à accepter son vieillissement.
- B- Ne pas adapter la communication médecin malade aux capacités visuelles et auditives du sujet âgé malade.
- C- Tenir compte de la durée nécessaire pour communiquer avec le sujet âgé malade.
- D- La crainte du vieillissement est une attitude contre-transférentielle face au sujet âgé malade.
- E- Le médecin ne doit pas veiller à une bonne hygiène de vie chez le sujet âgé malade.