

LA PERSONNALITE LIMITE (Borderline)

- Concept psychanalytique.
- Grand polymorphisme.

Pr Khalid MOUHADI
Professeur agrégé en psychiatrie
FMP Agadir
Mars 2021

A. Définition : 1 – 2 % PG

= Personnalité pathologique marquée par :

- 1- La particularité de l'expression de l'angoisse. +++
- 2- La qualité de la dépression.
- 3- La présence des troubles du comportement et de symptômes névrotiques multiples.

B. Clinique :

a. Circonstances de rencontre :

- Situation de conflit, ruptures +++
- Troubles de conduites : alcool, tentative de suicide (il préfère mourir que de supporter l'angoisse).
- Attaques de panique.
- décompensation dépressive.
- Episode psychotique bref souvent persécutif.

B. Clinique : (suite)

b. Symptômes :

- Polymorphes et fluctuants.
- Dominés par l'angoisse et les troubles de conduite.

1. Angoisse : +++ abondonique (comme la séparation d'un enfant de sa mère)

- Constante, diffuse et envahissante.
- Sentiment de vide, d'abondon.
- AP, parfois dépersonnalisation.

B. Clinique : (suite)

2. Dépression : « anaclitique »

- Désespoir, impuissance, ennui ++
- Sentiment de rage, de colère (il a toujours besoin d'une personne sécurisante)
- Anaclitique : relation / dépendance et étayage affectif (sujet gâté avec besoin d'être narcissisé).
- Risque suicidaire ++ : raptus anxieux ! (car fond dépressif)

3. Symptômes névrotiques : labiles (à la ≠ des phobie)

- Multiples, changeants.
 - Conversions, phobies, idées obsédantes.
 - Manifestations hypocondriaques (le médecin imaginaire)
- Il fait appel à son corps pour apaiser son angoisse.

B. Clinique : (suite)

4. Troubles du caractère et du comportement :

- Colère, menaces (agression si rupture !)
- Conduites addictives : ivresses ++
- Anorexie, boulimie (pour diminuer l'angoisse)
- Conduites antisociales.

B. Clinique : (suite)

c. Traits de la personnalité :

- Dominée par l'instabilité et l'impulsivité.
 - Adaptation paradoxale ++
 - Biographie émaillée de ruptures affectives.
- Décompensation si rupture ou menace de rupture (dépendance) :
- Fugues, TS, agressivité.
 - Insertion socioprofessionnelle fragile.

C. Evolution :

- Emaillée par les complications (dépressives, fugues, ...) +++
 - + Situation de rupture.
 - + Situation d'isolement.
- Stabilisation si entourage « contenant » (tolérant ses caprices)

D. Diagnostic :

a. Positif : clinique +++

b. Différentiel :

1. Schizophrénie : héboidophrénie ; forme pseudo-névrotique.

2. Hystérie (conversion, trouble dissociatifs...)

3. Psychopathie.

4. Trouble anxieux.



E. Traitement :

1. Traitement des complications :
 - Dépression : AD surtout IRS.
 - AP : soutien, tranquillisants : dépendance !
 - Episode psychotique : Hospitalisation + NL.
2. Traitement de fond : psychothérapie ++.

